

**13864.....USHIO**



**RSP-600**

**Automatic Alignment Punch**





RS-302



# RSP-600

HEAVY DUTY PULSE MOTOR CASSETTE

POWER  
ON OFF



PULSE MOTOR POSITION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


EMERGENCY STOP



USHIO



USHIO



X,Y ROBOT **TR-2D** TEACHING BOX



USHIO

動作モード

MAN  
手動

AUTO  
自動

STORE  
記憶

HOME  
穴明

編集モード

DEL  
削除

PATTN  
図形複写

CORR  
原点補正

CHNG  
修正

INSERT  
挿入

CONV  
変換

補助モード

COOR  
座標

ROTATE  
回転

SCALE  
縮尺

UNIT  
単位



X, Y ROBOT

TR-2D

TEACHING BOX

LEFT  
左



動作モード

START  
起動

-1

HOME  
原点

+1

STOP  
停止

STEP  
ステップ

# RSP-600

ROBOT SENSOR PUNCHING MACHINE

POWER  
ON OFF

PUNCHING PRESSURE

6 7 8 9 10 11 12<sup>x10<sup>10</sup></sup>



LOADER



**USHIO**

CALIBRATION  
NOT  
REQUIRED

10280 JIN'YOO, OO, JPN

**Remember...don't close the window  
use the BACK FUNCTION**

